

## Al Medico Richiedente

### ESAMI PRELIMINARI E MODALITA' DI ESECUZIONE TC CON MEZZO DI CONTRASTO

Per sottoporsi a Tc con mezzo di contrasto (m.d.c.) è indispensabile eseguire i seguenti esami preliminari:

a) Creatininemia b) Elettrocardiogramma (ECG)

Tali esami sono validi se eseguiti nei 30 giorni precedenti l'esame TC.

**IMPORTANTE:** Qualora la clearance stimata della creatinina (EGFR con metodo MDRD) sia inferiore a 30ml/minuto, l'esame con m.d.c. non è indicato per l'elevato rischio di peggiorare la funzionalità renale, con conseguente danno renale da m.d.c. (CIN).

Per valori di EGFR compresi tra 30 e 60 ml/minuto l'esame con mezzo di contrasto, qualora indicato, può essere effettuato previa adeguata preparazione, di seguito riportata:

- la sera prima della procedura : Citrato di sodio (Citrosodina bustine) 3 bustine in 500 cc di acqua;
- il mattino dell'esame : Citrato di sodio (Citrosodina bustine) 3 bustine in 500 cc di acqua;
- dopo la procedura: 2 Lt di acqua nelle 24 ore successive.

**Al momento della prenotazione** La preghiamo di comunicarci eventuali patologie acute/croniche, fenomeni allergici e/o asma bronchiale, problemi al midollo osseo (es: anemia falciforme, mieloma multiplo e macroglobulinemia di Waldenstrom), feocromocitoma, eventuale esame programmato della tiroide con iodio, terapia con interleukina.

**ATTENZIONE:** Qualora Lei fosse in terapia con METFORMINA dovrà sospenderla 48 h prima dell'esecuzione dell'esame e riprenderla almeno dopo 48 h, previa consultazione del suo medico curante.

#### Il giorno dell'esame dovrà:

- **Recarsi all'ora indicata con digiuno di 6 ore ( può assumere acqua liberamente);**
- Portare gli esami preliminari richiesti;
- Portare in visione eventuali esami precedenti inerenti alla TAC da eseguire (Ecografie, Risonanza Magnetica, TAC, Radiografie, cartella clinica);
- Portare il modulo "Consenso Informato" debitamente compilato e firmato dal medico prescrittore;
- Portare una bottiglia da 1,5 Lt di acqua (non gassata, non effervescente). Sarà il personale medico a dirLe quando cominciare a bere.

L'esecuzione dell'esame avverrà circa 1 ora dopo l'orario indicato sulla prenotazione per permettere lo svolgimento di procedure amministrative.

Dopo l'esame dovrà rimanere in osservazione presso il nostro reparto per almeno 30 minuti. Non è consigliabile guidare veicoli e utilizzare macchinari per un'ora dopo l'iniezione del mezzo di contrasto.